

№ 574/M-060 аккредиттеу аттестаты 2022 жылдың 25 мамыр дейін жарамды / Аттестат аккредитации № 574/M-060 действителен до 25 мая 2022 года

Тегі А.Ә.: КИСЛОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ			ИИН: 830316300030	Есеп № № отчёта	
Жолдама №: № заявки:	7000991829	Жынысы: Пол:	M	Тұған күні: Дата рождения:	16.03.1983
Пациенттің орналаскан жері: Местонахождение пациента:			ГОРОД РЕСП.ЗНАЧ.: АЛМАТЫ, РАЙОН ВНУТРИ ГОРОДА: МЕДЕУСКИЙ, МИКРОРАЙОН: САМАЛ-1, ДОМ: 4		
Жолдаманың тіркелген:	04.02.2022	Биоматериалды алу орны:	ФРЧ_Выезд на дом "Жибек Жолы-Сейфуллина"		
Заявка зарегистрирована:	07:00	Место забора биоматериала:			
Зерттеудің тапсыруышы:	Самообращение				
Заказчик исследования:					
Биоматериал:	кровь с ЭДТА	Биоматериалды алу:	04.02.2022	Зертханаға түскен:	04.02.2022
		Забор биоматериала:	09:27	Поступление в лабораторию:	13:20

Қан талдауы / Общий анализ крови

Компонент	Нәтиже Результат	Комментарии	Мәлшері Норма	Выполнено	Одобрил
Гемоглобин	HGB	137,00 г/л	130,00 - 160,00	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Эритроциты	RBC	4,60 10 ¹² /л	4,00 - 5,00	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Цветной показатель		0,89	0,86 - 1,05	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Гематокрит	HCT	42,30 %	38,00 - 49,00	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Средний объем эритроцита	MCV	91,80 фл	81,00 - 94,00	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Среднее содержание Hb в эритроците	MCH	29,80 пг	27,50 - 33,50	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Средняя концентрация Hb в эритроците	MCHC	325,00 г/л	понижено	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Распределение эритроцитов по объему	RDW	13,40 %	11,50 - 14,50	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Тромбоциты	PLT	380,00 10⁹/л	повыshено	180,00 - 320,00	04.02.2022 13:35
Тромбокрит	PCT	0,33 %	0,15 - 0,40	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Средний объем тромбоцита	MPV	8,60 фл	7,40 - 10,40	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Лейкоциты	WBC	5,50 10 ⁹ /л	4,00 - 9,00	04.02.2022 13:35	Буланбаева З. С.
Нейтрофилы	NEU%	38,8 %	понижено	47,0 - 72,0	04.02.2022 13:35
Нейтрофилы (абс. кол-во)	NEU#	2,1 10 ⁹ /л		2,0 - 5,5	04.02.2022 13:35
Эозинофилы	EOS%	2,24 %		0,50 - 5,00	04.02.2022 13:35
Эозинофилы (абс. кол-во)	EOS#	0,12 10 ⁹ /л		0,02 - 0,30	04.02.2022 13:35
Базофилы	BAS%	0,54 %		0,00 - 1,00	04.02.2022 13:35
Базофилы (абс. кол-во)	BAS#	0,030 10 ⁹ /л		0,000 - 0,065	04.02.2022 13:35
Моноциты	MON%	12,20 %	повыshено	2,00 - 9,00	04.02.2022 13:35
Моноциты (абс. кол-во)	MON#	0,68 10⁹/л	повыshено	0,09 - 0,60	04.02.2022 13:35
Лимфоциты	LYM%	46,26 %	повыshено	18,00 - 40,00	04.02.2022 13:35
Лимфоциты (абс. кол-во)	LYM#	2,56 10 ⁹ /л		1,20 - 3,00	04.02.2022 13:35
СОЭ (по Панченкову)		15 мм/час	повыshено	2 - 10	04.02.2022 13:58
* СОЭ (по Вестергрену) ¹		16 мм/час	повыshено	2 - 10	04.02.2022 13:58

Комментарии к пробе: консультация врача.

Методы выполнения: 1 - Капиллярная фотометрия

* Исследования включены в область аккредитации

Қолы (подписи):



Буланбаева З. С.

Нәтиже бойынша есеп қалыптастырылды: **04.02.2022**

Отчет о результатах сформирован:

15:34

Әртүрлі әдіс немесе жабдық қолданып жүргізілген бірдей зерттеуделің нәтижелерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. Бұндай нәтижелерді өзара салыстыру дұрыс емес болып табылады.

Зерттеу нәтижелері өз бетімен қандай да болмасын бір сырқаттың бар екенінің дәлелі болып табылмайды. Диагноз емдеуші дәрігердің кешенді қорытындысының негізінде қойылады.

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Прямое сравнение таких результатов между собой не является корректным.

Результаты исследований сами по себе не являются однозначным свидетельством наличия или отсутствия каких-либо заболеваний. Диагноз ставится на основе комплексного заключения лечащего врача.

Проверить подлинность данного бланка можно на сайте **kdl.kz** используя логин **7000991829** и пароль **510546** в течение 30 дней со дня формирования отчета о результатах.

Осы бланктің түпнұсқалығын **kdl.kz** сайтында **7000991829** логинін және **510546** паролін пайдалана отырып, нәтижелер туралы есеп жасалған күннен бастап 30 күн ішінде тексеруге болады.



ЛАБОРАТОРИЯ АККРЕДИТОВАНА SNAS ПО ISO 15189:2012
 ЗЕРТХАНА SNAS ISO 15189:2012 БОЙЫНША АККРЕДИТИЛГЕН



Распечатано: 04.02.2022



17:21

стр. 1 из 1

№ 574/M-060 аккредиттеу аттестаты 2022 жылдың 25 мамыр дейін жарамды / Аттестат аккредитации № 574/M-060 действителен до 25 мая 2022 года

Тегі А.Ә.: КИСЛОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ			ИИН: 830316300030	Есеп № № отчёта	
Жолдама №: № заявки:	7000991829	Жынысы: Пол:	M	Тұған күні: Дата рождения:	16.03.1983
Пациенттің орналаскан жері: ГОРОД РЕСП.ЗНАЧ.: АЛМАТЫ, РАЙОН ВНУТРИ ГОРОДА: МЕДЕУСКИЙ, МИКРОРАЙОН: САМАЛ-1, ДОМ: 4					
Жолдаманың тіркелген:	04.02.2022	Биоматериалды алу орны: ФРЧ_Выезд на дом "Жибек Жолы-Сейфуллина"			
Заявка зарегистрирована:	07:00	Место забора биоматериала:			
Зерттеудің тапсырушысы:	Самообращение				
Заказчик исследования:					
Биоматериал:	Сыворотка	Биоматериалды алу:	04.02.2022	Зертханаға түскен:	04.02.2022
		Забор биоматериала:	09:27	Поступление в лабораторию:	13:50

БИОХИМИЯЛЫҚ ҚАН ТАЛДАУЫ / БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Компонент	Нәтиже Результат	Реф. аралық Реф. интервал	Түсіндірме Комментарии	Орындалды Выполнено	Мақұлданды Одобрил
* С-реактивный белок 1	1,84 мг/л	0,00 - 5,00		04.02.2022 17:07	Умнова Т. В.

Методы выполнения: 1 - Иммунотурбидиметрический

* Исследования включены в область аккредитации

Жолы (подпись):



Умнова Т. В.

Нәтиже бойынша есеп қалыптастырылды: **04.02.2022**

Отчет о результатах сформирован:

17:07

Әртүрлі әдіс немесе жабдық қолданып жүргізілген бірдей зерттеулердің нәтижелерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. Бұндай нәтижелерді өзара салыстыру дұрыс емес болып табылады.

Зерттеу нәтижелері өз бетімен қандай да болмасын бір сырқаттың бар екенінің дәлелі болып табылмайды. Диагноз емдеуші дәрігердің кешенді қорытындысының негізінде қойылады.

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Прямое сравнение таких результатов между собой не является корректным.

Результаты исследований сами по себе не являются однозначным свидетельством наличия или отсутствия каких-либо заболеваний. Диагноз ставится на основе комплексного заключения лечащего врача.

Проверить подлинность данного бланка можно на сайте **kdl.kz** используя логин **7000991829** и пароль **510546** в течение 30 дней со дня формирования отчета о результатах.

Осы бланктің түпнұсқалығын **kdl.kz** сайтында **7000991829** логинін және **510546** паролін пайдалана отырып, нәтижелер туралы есеп жасалған күннен бастап 30 күн ішінде тексеруге болады.



ЛАБОРАТОРИЯ АККРЕДИТОВАНА SNAS ПО ISO 15189:2012
 ЗЕРТХАНА SNAS ISO 15189:2012 БОЙЫНША АККРЕДИТТЕЛГЕН



Распечатано:

04.02.2022
18:34



стр. 1 из 1

№ 574/M-060 аккредиттеу аттестаты 2022 жылдың 25 мамыр дейін жарамды / Аттестат аккредитации № 574/M-060 действителен до 25 мая 2022 года

Тегі А.Ә.: КИСЛОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ			ИИН: 830316300030	Есеп № № отчёта	
Жолдама №: № заявки:	7000991829	Жынысы: Пол:	M	Тұған күні: Дата рождения:	16.03.1983
Пациенттің орналаскан жері: ГОРОД РЕСП.ЗНАЧ.: АЛМАТЫ, РАЙОН ВНУТРИ ГОРОДА: МЕДЕУСКИЙ, МИКРОРАЙОН: САМАЛ-1, ДОМ: 4					
Жолдаманың тіркелген:	04.02.2022	Биоматериалды алу орны: ФРЧ_Выезд на дом "Жибек Жолы-Сейфуллина"			
Заявка зарегистрирована:	07:00	Место забора биоматериала:			
Зерттеудің тапсыруышы:	Самообращение				
Заказчик исследования:					
Биоматериал:	Плазма	Биоматериалды алу:	04.02.2022	Зертханаға түскен:	04.02.2022
		Забор биоматериала:	09:27	Поступление в лабораторию:	13:29

Коагуологиялық зерттеу ҚАН ТАЛДАУЫ / АНАЛИЗ КРОВИ коагуологические исследования

Компонент	Нәтиже Результат	Реф. аралық Реф. интервал	Түсіндірме Комментарии	Орындалды Выполнено	Мақұлданды Одобрил
* D-димер ¹	0,943 мкг/мл	< 0.23	повышено	04.02.2022 14:25	Халидин А. К.

Методы выполнения: 1 - Иммунотурбидиметрический

* Исследования включены в область аккредитации

Қолы (подписи):



Халидин А. К.

Нәтиже бойынша есеп қалыптастырылды: **04.02.2022**

Отчет о результатах сформирован: **14:31**

Әртүрлі әдіс немесе жабдық қолданып жүргізілген бірдей зерттеулердің нәтижелерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. Бұндай нәтижелерді өзара салыстыру дұрыс емес болып табылады.

Зерттеу нәтижелері өз бетімен қандай да болмасын бір сырқаттың бар екенінің дәлелі болып табылмайды. Диагноз емдеуші дәрігердің кешенді қорытындысының негізінде қойылады.

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Прямое сравнение таких результатов между собой не является корректным.

Результаты исследований сами по себе не являются однозначным свидетельством наличия или отсутствия каких-либо заболеваний. Диагноз ставится на основе комплексного заключения лечащего врача.

Проверить подлинность данного бланка можно на сайте **kdl.kz** используя логин **7000991829** и пароль **510546** в течение 30 дней со дня формирования отчета о результатах.

Осы бланктің түпнұсқалығын **kdl.kz** сайтында **7000991829** логинін және **510546** паролін пайдалана отырып, нәтижелер туралы есеп жасалған күннен бастап 30 күн ішінде тексеруге болады.



ЛАБОРАТОРИЯ АККРЕДИТОВАНА SNAS ПО ISO 15189:2012
 ЗЕРТХАНА SNAS ISO 15189:2012 БОЙЫНША АККРЕДИТТЕЛГЕН



Распечатано:

04.02.2022

16:53



стр. 1 из 1